



Perfil tipo "A" de
4.70 X 9.60 cms.



Perfil tipo "B" de
4.70 X 9.60 cms.






Perfil tipo "C" de
3.00 X 7.00 cms.

Ejemplo de dimensiones de Perfil

La pérgola de PVC son elementos arquitectonicos fabricados a base de polímeros termoplásticos de la más alta calidad, el cual permite que su fabricación se presente en diferentes formas geométricas adaptándose a los requerimientos y especificaciones de cada proyecto. Su composición lo hace resistente a la intemperie y a la corrosión lo que lo convierte en un material de larga duración.

Nuestras pérgolas son ideales para elementos horizontales y verticales su protección UV La hace ideales tanto para interior como exterior, contando con una variedad de texturas y colores los cuales se pueden igualar a las necesidades del cliente









Perfil de PVC



Perfil de PVC



Perfil de PVC



Centro comercial Antea





Ficha Técnica

PRODUCTO: POSTE HUECO		FECHA: 13-07-15
COMPUESTO UTILIZADO: COMPUESTO RIGIDO PVC-R-1920		CODIGO UL: C-3522
CARACTERISTICAS TIPICAS DEL COMPUESTO RIGID, PVC-R-1920		
CARACTERISTICAS	VALOR ESPECIFICO	METODO DE PRUEVA
MEDIDA DE PERFIL HUECO	VARIABLE	
PUNTOS DE FIJACIÓN	SE RECOMIENDA QUE SEA @ 2.00 MTS. ON FIJACIÓN EN LOS EXTREMOS	
DENSIDAD (Gr/cm ³)	1.44 +/- 0.04	ASTM 792-91
DUREZA(SHORE "D")	80 +/- 3	ASTM 2240
RESISTENCIA A LA TENSION (PSI)	7000 +/- 700	ASTM 638-89
RESISTENCIA AL IMPACTO (Lb-ft/pulg.Muesca)	1.4 MINIMO	ASTM 256
% ELOGACION EN EL CEDE	7 +/- 3	ASTM 638-89
PROTECTOR UV	0.7 PHR	PROTECCION PARA 4 AÑOS GARANTIA EN USO EXTERIOR
ANTIOXIDANTE	0.25 PHR	
COLOR	SEGÚN TONO DESEADO POR CLIENTE	VISUAL